

2024 실내건축산업기사 필기 정오표

Part 1. 실내디자인 계획

페이지	오 류	수 정
P48	문제28 박스 안 예문 오타	• 청각의 원리가 시각적 으로 표현된 것이라 할 수 있다.
P66	문제22번 ㉠ 해설 오타	해설/ ㉠ 천장 고는 해당 층에서 마감된 바닥에서 마감된 천장까지의 순수한 실 내부 높이를 말한다.
P130	예제01번 ㉢ 전체 통신 체계는 이용자 통신 과 관리자 통신 으로 대별되며 서로 통합되도록 계획한다.	통신>동선
P139	문제05번 정답오류	①>③
P162	문제04번 정답 오류	②>①
P212	계시대비 내용③ 오류 ③ 예를 들면 빨간색을 본 후 흰색을 보면 순간적으로 분홍색 으로 보이는 현상	③ 예를 들면 빨간색을 본 후 흰색을 보면 순간적으로 청록색 으로 보이는 현상
P237	예제1번 정답오류	③>④
P829	문제 02번 예문②,③ 내용 오타 ② 무게감은 전달할 수 있으나 온도감 할 수 없다. ③ 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있물체 표면상의 특징을 말한다.	② 무게감은 전달할 수 있으나 온도감 을 표현 할 수 없다. ③ 촉각 또는 시각으로 지각할 수 있는 물체 표면상의 특징을 말한다.
P844	문제18번 정답 오류	③>④
P867	문제 07번 정답 오류	②>④

Part 2. 실내디자인 시공 및 재료

Part 3. 실내디자인 환경

페이지	오류부분	수정
12	Chapter 1 실내디자인 설계도서작성	Chapter 1 실내환경 분석
332	58번) 답 ④	답 ③
359	15번) 답 ①	답 ②
361	28번) 해설 수정	장점 ① 내화·내구적 ② 방한·방서적 ③ 외관이 장중하고 미려 ④ 구조 및 시공법이 간단 단점 ① 황력(지진, 바람 등)에 약하고 벽체에 균열이 발생되기 쉽다. ② 벽체에 습기가 차기 쉽다. ③ 벽체 두께가 두꺼워져서 실내공간이 줄어든다.
398	14번) 해설 수정	* 열선흡수유리(Heat absorbing glass) ① 판유리에 소량의 니켈, 코발트, 세렌 등을 함유시켜 열선의 흡수율을 높인 유리이다. ② 태양광선 중 열선(적외선)을 흡수하므로 단열에 사용된다. ③ 용도 : 자외선의 화학작용을 피해야 하는 장소, 식품,약품창고, 의류 진열장
409	3번) 답 ④	답 ③
409	4번) 답 ③	답 ④
440	예제7번) 해설 공식 수정 $\frac{\text{표면건조상태} - \text{절대건조상태}}{\text{절대건조상태}}$	해설/ 골재의 흡수율 $= \frac{\text{표면건조상태} - \text{기건상태}}{\text{기건상태}} \times 100(\%)$ $= \frac{2,124 - 2,066}{2,066} \times 100(\%) = 2.81\%$
464	61번) 해설 수정 pH가 12.0 정도의 산성인 콘크리트가 pH 7.0 정도의 중성을 띠게 되는 현상을 말한다.	pH가 12.0 정도의 알칼리성인 콘크리트가 pH 7.0 정도의 중성을 띠게 되는 현상을 말한다.
486	4번) 해설 수정	해설 문제 3번 해설참조
492	2번) 해설 수정	해설 문제 1번 해설참조
529	Chapter 01 실내디자인	Chapter 01 실내환경분석

	설계도서 작성	
610	07번) 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당건축물의 설계자는 국토교통부령으로 정하는구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는데 그 대상 건축물에 해당하는 것은?	건축물을 건축하거나 대수선하는 경우 해당건축물의 설계자는 국토교통부령으로 정하는구조기준 등에 따라 그 구조의 안전을 확인하여야 하는데 그 대상 건축물에 해당하지 않는 것은?
684	03번) 답 ①	답 ④
684	06번) 답 ③	답 ①
696	75번) 해설 수정	해설 문제 73번 해설참조
702	예제 01번) 답 ③	답 ②
706	예제 03번) 답 ②	답 ①
745	예제 01번) 해설 수정 = 5kg ×4.2kJ/kg·°C ×(70-15)°C= 115.5kJ	= 0.5kg ×4.2kJ/kg·°C×(70-15)°C= 115.5kJ
851	42번) 답 ③	답 ②
859	55번) 답 ③ 해설수정	답 ② 연기감지기 * 이온화식 : 감지기에 연기가 들어가 이온 전류가 변화하는 현상을 이용하는 방식(이온 변화 감지)
864	46번) 해설수정 = 5kg ×4.2kJ/kg·°C ×(70-15)°C= 115.5kJ	= 0.5kg ×4.2kJ/kg·°C×(70-15)°C= 115.5kJ
864	48번) 답 ①	답 ③